重庆盛普物资有限公司2020年 （9月）2钢材投标报价表

投标人（盖章）：

序号	材质	规格	交货状态	预计需求量（吨）	交货期	需求企业	交货地点	生产厂家	企业付款方式	不含税报价	生产厂家	备注
1	42CrMoA	Φ28	热轧钢	20	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
2	42CrMoA	Φ30	热轧钢	10	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
3	42CrMoA	Φ32	热轧钢	100	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
4	42CrMoA	Φ35	热轧钢	100	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
5	42CrMoA	Φ38	热轧钢	100	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
6	42CrMoA	Φ40	热轧钢	60	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
7	42CrMoA	Φ42	热轧钢	50	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
8	42CrMoA	Φ45	热轧钢	100	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
9	42CrMoA	Φ50	热轧钢	100	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
10	42CrMoA	Φ70	热轧钢	10	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
11	40CrNiMoA	Φ58	热轧钢	80	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期90天			
12	40CrNiMoA	Φ65	热轧钢	60	10.20-11.15	重标厂分公司	双福	西钢/南钢/宝钢	承兑付款 付款周期91天			

备注：1、以上投标报价为不含税到岸价，单位人民币（元），由中标人送货到企业指定地点。投报价精确到小数点后两位，每页投标报价表均须加盖投标人公章；

2、以上投标报价须用电脑打印，手工填报及修改视为无效；

3、以上“预计需求量”及“交货期”仅做投标参考，不作为交货依据；质量要求按国标

重庆盛普物资有限公司2020年 （9月）2钢材投标报价表

投标人（盖章）：

序号	材质	规格	交货状态	预计需求量（吨）	交货期	需求企业	交货地点	生产厂家	企业付款方式	不含税报价	生产厂家	备注
1	ML08AL	8	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
2	ML08AL	10	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
3	ML08AL	10	盘元	12	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
4	ML08AL	12	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
5	ML08AL	12	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
6	ML08AL	14	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
7	ML08AL	16	盘元	26	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
8	ML08AL	18	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
9	ML08AL	22	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
10	10A	14	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
11	10A	11\12	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
12	10A	9\10	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
13	15A	10	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
14	15A	12	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
15	10B21	6.5	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
16	10B21	8	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
17	10B21	10	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
18	20#	6.5	盘元	12	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
19	20#	8	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
20	20#	10	盘元	2	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
21	20#	12	盘元	24	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
22	20#	13	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			

23	20#	14	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
24	20#	16	盘元	36	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
25	20#	18	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
26	20#	26	盘元	70	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
27	20#	50	盘元	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢	提货次月			
28	35K	6.5	盘元	80	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
29	35K	6.5	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
30	35K	8	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
31	35K	8	盘元	78	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
32	35K	10	盘元	35	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
33	35K	10	盘元	18	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
34	35K	12	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
35	35K	14	盘元	34	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
36	35k	16	盘元	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
37	35K	18	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
38	45K	8	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/不限钢厂	提货次月			
39	45K	10	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/不限钢厂	提货次月			
40	45K	14	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
41	45K	17	盘元	12	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
42	45#	10	盘元	14	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
43	45#	12	盘元	12	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
44	45#	14	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
45	45#	16	盘元	16	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
46	20CrMo	6.5	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
47	20Crmo	10	盘元	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	邢钢	提货次月			

48	20Crmo	12	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	邢钢/济钢	提货次月			
49	20Crmo	14	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
50	20Crmo	16	盘元	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
51	20Crmo	18	盘元	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
52	20Crmo	20	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
53	20Crmo	22	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
54	SCM435	8	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
55	SCM435	12	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
56	SCM435	14	盘元	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
57	SCM435	22	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
58	SCM435	26	盘元	15	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
59	SCM440	14	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
60	SCM440	16	盘元	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
61	SCM440	18	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
62	SCM440	20	盘元	40	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
63	SCM440	22	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	邢钢/济钢	提货次月			
64	SCM440	26	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
65	ML40Cr	8	盘元	14	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/不限钢厂	提货次月			
66	ML40Cr	10	盘元	50	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
67	ML40Cr	10	盘元	26	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
68	ML40Cr	12	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
69	ML40Cr	13	盘元	40	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
70	ML40Cr	13	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	邢钢	提货次月			
71	ML40Cr	14	盘元	26	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
72	ML40Cr	14	盘元	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
73	ML40Cr	15	盘元	60	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			

74	ML40Cr	16	盘元	70	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
75	ML40Cr	17	盘元	16	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
76	ML40Cr	18	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
77	ML40Cr	19	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
78	ML40Cr	20	盘元	40	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
79	ML40Cr	22	盘元	58	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
80	ML40Cr	24	盘元	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
81	ML40Cr	25	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
82	20Cr	14	盘元	16	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
83	20Cr	16	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
84	20Cr	20	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
85	20Cr	24	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
86	20Cr	25	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
87	20Cr	27	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
88	20CrMnTi	12	盘元	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/邯钢	提货次月			
89	20CrMnTi	14	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
90	20CrMnTi	13/14	盘元	58	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢13/邯钢14	提货次月			
91	40Cr	13	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/北满	提货次月			
92	40Cr	14	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
93	40Cr	16	盘元	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
94	40Cr	17	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
95	40Cr	18	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
96	40Cr	19	盘元	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
97	40Cr	20	盘元	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
98	40Cr	26	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
99	42CrMoA	20	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/不限钢厂	提货次月			

100	ML20CrMo	10	盘元	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/不限钢厂	提货次月			
101	ML20CrMo	12	盘元	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/不限钢厂	提货次月			
102	ML40CrQ	18	盘元	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
103	Q235	11\12	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
104	Q235	9\10	盘元	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
105	20#	25	直条	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢	提货次月			
106	20#	55	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
107	45#	20	直条	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
108	45#	25	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	不限钢厂	提货次月			
109	35#	18	直条	20	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
110	35#	20	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢	提货次月			
111	35#	20	直条	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
112	35#	22	直条	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢	提货次月			
113	35#	22	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
114	35#	25	直条	30	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢	提货次月			
115	35#	28	直条	40	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢	提货次月			
116	35VB	32	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
117	40Cr	25	直条	6	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢	提货次月			
118	42CrMoA	14	直条	4	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	济钢/邢钢	提货次月			
119	42CrMoA	25	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢/宝钢	提货次月			
120	42CrMoA	26	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢/宝钢	提货次月			
121	42CrMoA	32	直条	50	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢/宝钢	提货次月			
122	42CrMoA	35	直条	10	10月底-11月中旬	华展	重庆自提	西钢/宝钢	提货次月			

备注：1、以上投标报价为不含税到岸价，单位人民币（元），由中标人送货到企业指定地点。投报价精确到小数点后两位，每页投标报价表均须加盖投标人公章；

2、以上投标报价须用电脑打印，手工填报及修改视为无效；

3、以上“预计需求量”及“交货期”仅做投标参考，不作为交货依据；

重庆盛普物资有限公司2020年 （9月）2钢材投标报价表

投标人（盖章）：

序号	材质	规格	质量要求	预计需求量（吨）	交货期	需求企业	计划编号	交货地点	生产厂家	合同号	现金结算价（不含税）	滚动承兑价（不含税）	生产厂家	备注
1	Q345R	板料t=12	符合GB/T713-2014，厚度负偏差C1=0,板幅2000mm;1个null	10	2020-11-15	水泵厂	P202009170001	具体等通知回厂	大厂	C20056				
2	Q345R	板料t=28	符合GB/T713-2014标准，正火处理，NB/T47013.3-2015(含修改单)UT-TⅠ级合格，板幅2000mm;1个null	2.9	2020-10-30	水泵厂	P202009170002	回厂	大厂	C20056				
3	Q345R	容器钢板δ=12	GB/T713-2014，δ=12，负偏差C1=0，总重约10.4T，板幅2000。;1个null	10.4	2020-11-15	水泵厂	P202009180007	具体等通知回厂	大厂	C20065/20200831				
4	Q345R	钢板δ=26	GB/T713-2014，δ=26，正火，按NB/T47013.3-2015标准UT-TI级验收，总重约2.6T；板幅2000。;1个null	2.6	2020-10-30	水泵厂	P202009180008	回厂	大厂	C20065/20200831				
5	Q345R	钢板δ=26	GB/T713-2014，δ=26，正火，按NB/T47013.3-2015标准UT-TI级验收，总重约7.3T；板幅2000。;1个null	7.3	2020-10-30	水泵厂	P202009180004	回厂	大厂	C20071/HGF101-20200904-02				
6	Q345R	容器钢板δ=12	GB/T713-2014，δ=12，负偏差C1=0，总重约36.7T，板幅2000。;1个null	36.7	2020-11-15	水泵厂	P202009180003	具体等通知回厂	大厂	C20071/HGF101-20200904-02				
7	Q345R	板料t=26	符合GB/T713-2014，板厚δ=26mm，正火，满足NB/T47013.3-2015(含修改单)UT-TⅠ级合格，总重约16t,板幅：2000;1个null	16	2020-10-30	水泵厂	P202009180006	回厂	大厂	YP-C20078				
8	Q345R	板料t=12	符合GB/T713-2014，板厚δ=12mm，厚度负偏差C1=0，总重约66t,板幅：2000占1/4,2200占3/4;1个null	66	2020-11-15	水泵厂	P202009180005	具体等通知回厂	大厂	YP-C20078				
9	Q345R	板料δ=50	1张　符合GB/T713-2014	9.5	2020-10-15	水泵厂	P2009210029	回厂	大厂	容器车间底座用				
10	Q235B	板料t=10	5个3173×375×10、1个600×600×10、5个1400×1400×10、1个800×800×10、3个10710×11500×10、24个250×250×10	31	2020-09-30	水泵厂	P202009070008	回厂	大厂	GC-KJGMB2020				
11	Q235B	板料δ=40	1张	8	2020-10-15	水泵厂	P2009210028	回厂	大厂	容器车间底座用				

12	Q235B	板料δ=30	2张	10.652	2020-10-15	水泵厂	P2009210027	回厂	大厂	容器车间底座用				
13	20	管材φ60×3	【是否成套：是】；1个φ60×3×26000	0.11	2020-12-15	水泵厂	P202009140007	回厂	大厂	C20052/032020076220				
14	20	管材φ42×3	【是否成套：是】；1个φ42×3×25000	0.072	2020-12-15	水泵厂	P202009140006	回厂	大厂	C20052/032020076220				
15	20	管材φ27×3	【是否成套：是】；1个φ27×3×20000	0.036	2020-12-15	水泵厂	P202009140005	回厂	大厂	C20052/032020076220				
16	20	管材φ140×5	【是否成套：是】；1个φ140×5×13000	0.216	2020-12-15	水泵厂	P202009140008	回厂	大厂	C20052/032020076220				
17	20	管材φ168×6	【是否成套：是】；1个φ168×6×20000	0.479	2020-12-15	水泵厂	P202009140009	回厂	大厂	C20052/032020076220				
18	20G	管材φ89×14	【是否成套：是】；1个φ89×14×122000	3.159	2020-12-15	水泵厂	P202009140010	回厂	大厂	C20052/032020076220				
19	06Cr19Ni10	管材φ89×6	【是否成套：是】；1个φ89×6×42000	0.519	2020-11-30	水泵厂	P202009110002	回厂	大厂	GC-KJGMB2020				
20	20	管材φ273×8	【是否成套：是】；2个φ273×8×28000	2.928	2020-11-30	水泵厂	P202009110003	回厂	大厂	GC-KJGMB2020				
21	20	管材φ426×10	【是否成套：是】；1个φ426×10×4500、1个φ426×10×145000	15.388	2020-11-30	水泵厂	P202009110001	回厂	大厂	GC-KJGMB2020				
22	20G	管材φ114×16	【是否成套：是】；1个φ114×16×24000	0.925	2020-12-15	水泵厂	P202009070015	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
23	20G	管材φ76×12	【是否成套：是】；1个φ76×12×34000	0.642	2020-12-15	水泵厂	P202009070014	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
24	20G	管材φ76×12	【是否成套：是】；1个φ76×12×17000	0.321	2020-12-15	水泵厂	P202009070012	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
25	20	管材φ27×3	【是否成套：是】；1个φ27×3×35000	0.062	2020-12-15	水泵厂	P202009070011	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
26	20	管材φ34×3	【是否成套：是】；1个φ34×3×25000	0.058	2020-12-15	水泵厂	P202009070010	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				

27	20	管材φ27×3	【是否成套：是】；1个φ27×3×14000	0.025	2020-12-15	水泵厂	P202009070009	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
28	20	管材φ114×4	【是否成套：是】；1个φ114×4×16000	0.173	2020-12-15	水泵厂	P202009070003	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
29	20	管材φ140×5	【是否成套：是】；1个φ140×5×8000	0.133	2020-12-15	水泵厂	P202009070002	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
30	20	管材φ219×6	【是否成套：是】；1个φ219×6×18000	0.566	2020-12-15	水泵厂	P202009070013	回厂	大厂	C20037/DXGL-3004				
31	06Cr19Ni10	管材φ42×3	【是否成套：是】；1个φ42×3×30000	0.087	2020-11-25	水泵厂	P202009110004	回厂	大厂	C20046				
32	06Cr19Ni10	管材φ48×3	【是否成套：是】；1个φ48×3×12000	0.04	2020-11-25	水泵厂	P202009110005	回厂	大厂	C20046				
33	20	管材φ140×5	【是否成套：是】；1个φ140×5×20000	0.333	2020-11-10	水泵厂	P202009110022	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
34	Q235B	槽钢100×48×5.	【是否成套：是】；1个100×48×5.3×5000	0.05	2020-11-10	水泵厂	P202009110034	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
35	20G	管材φ273×40	【是否成套：是】；1个φ273×40×33000、1个φ273×40×38000	16.319	2020-11-10	水泵厂	P202009110033	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
36	20G	管材φ89×14	【是否成套：是】；1个φ89×14×3000	0.078	2020-11-10	水泵厂	P202009110032	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
37	20G	管材φ22×5	【是否成套：是】；1个φ22×5×3000	0.007	2020-11-10	水泵厂	P202009110031	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
38	20G	管材φ42×8	【是否成套：是】；1个φ42×8×24000	0.161	2020-11-10	水泵厂	P202009110030	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
39	06Cr19Ni10	管材φ42×3	【是否成套：是】；1个φ42×3×9500	0.028	2020-11-10	水泵厂	P202009110013	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
40	Q235B	工字钢320×130×	【是否成套：是】；1个320×130×9.5×12000	0.457	2020-11-10	水泵厂	P202009110035	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
41	06Cr19Ni10	管材φ168×5	【是否成套：是】；1个φ168×5×3000	0.061	2020-11-10	水泵厂	P202009110008	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
42	06Cr19Ni10	管材φ48×3	【是否成套：是】；1个φ48×3×8000	0.027	2020-11-10	水泵厂	P202009110009	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
43	06Cr19Ni10	管材φ89×4	【是否成套：是】；1个φ89×4×14000	0.118	2020-11-10	水泵厂	P202009110010	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
44	06Cr19Ni10	管材φ34×3	【是否成套：是】；1个φ34×3×5000	0.012	2020-11-10	水泵厂	P202009110011	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
45	06Cr19Ni10	管材φ22×3	【是否成套：是】；1个φ22×3×3000	0.0043	2020-11-10	水泵厂	P202009110012	等通知直发用户现场	大厂	C20047				

46	20G	管材φ325×45	【是否成套：是】；1个φ325×45×4000	1.243	2020-11-10	水泵厂	P202009110029	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
47	20	管材φ60×3	【是否成套：是】；1个φ60×3×20000	0.085	2020-11-10	水泵厂	P202009110014	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
48	20	管材φ114×4	【是否成套：是】；1个φ114×4×90000	0.976	2020-11-10	水泵厂	P202009110015	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
49	20	管材φ140×5	【是否成套：是】；1个φ140×5×12000	0.199	2020-11-10	水泵厂	P202009110016	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
50	20	管材φ114×4	【是否成套：是】；1个φ114×4×16000	0.173	2020-11-10	水泵厂	P202009110017	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
51	20	管材φ325×10	【是否成套：是】；1个φ325×10×12000	0.932	2020-11-10	水泵厂	P202009110018	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
52	20	管材φ60×3	【是否成套：是】；1个φ60×3×12000	0.051	2020-11-10	水泵厂	P202009110019	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
53	20	管材φ27×3	【是否成套：是】；1个φ27×3×12000	0.022	2020-11-10	水泵厂	P202009110020	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
54	20	管材φ22×3	【是否成套：是】；1个φ22×3×4000	0.006	2020-11-10	水泵厂	P202009110021	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
55	20G	管材φ14×4	【是否成套：是】；1个φ14×4×15000	0.015	2020-11-10	水泵厂	P202009110028	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
56	20G	管材φ168×25	【是否成套：是】；1个φ168×25×12000	1.058	2020-11-10	水泵厂	P202009110023	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
57	20G	管材φ194×30	【是否成套：是】；1个φ194×30×112000	13.589	2020-11-10	水泵厂	P202009110024	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
58	20G	管材φ325×45	【是否成套：是】；1个φ325×45×9000	2.796	2020-11-10	水泵厂	P202009110025	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
59	20G	管材φ219×32	【是否成套：是】；1个φ219×32×9000	1.328	2020-11-10	水泵厂	P202009110026	等通知直发用户现场	大厂	C20047				
60	20G	管材φ140×20	【是否成套：是】；1个φ140×20×4000	0.237	2020-11-10	水泵厂	P202009110027	等通知直发用户现场	大厂	C20047				

备注：1、以上投标报价为不含税到岸价，单位人民币（元），由中标人送货到企业指定地点。投报价精确到小数点后两位，每页投标报价表均须加盖投标人公章；

2、以上投标报价须用电脑打印，手工填报及修改视为无效；

3、以上“预计需求量”及“交货期”仅做投标参考，不作为交货依据；质量要求按国标

4、直发钢材请按检尺计重，按需求米数分零发至用户现场，注意：钢材执行国标，钢管两端都需封头。请报现金价和滚动承兑价

5、大概地址，具体发货前告之，c20047项目用户为重庆钢铁股份有限公司热轧厂